


entonem[®] biologický insekticíd

Proti larvám smútičiek a strapiek



<i>Steinernema feltiae</i>	15%
Pomocné látky	85%
Spolu.....	100%

Balenie obsahuje 50 miliónov háďatok *Steinernema feltiae*. Háďatká sú balené vo formulácii zmáčateľného prášku (WP).


**Skladovanie pri 4° - 12° C
ZÁKAZ ZMRAZIŤ!**

DOBA APLIKÁCIE

Steinernema feltiae sa aplikuje od stredy marca do konca septembra.

PODMIENKY APLIKÁCIE

- *Steinernema feltiae* sa aplikuje pri pôdnej teplote 13°- 25° C.
- Aplikujme skoro ráno alebo večer, aby sme minimalizovali negatívne účinky vysokých teplôt a slnečného žiarenia.
- Vlhký povrch pôdy počas aplikácie. Keď je povrch suchý a horúci, postriekajme 1mm vodou pred aplikáciou *Steinernemi feltiae*.
- *Steinernema feltiae* aplikujme s dostatočným množstvom vody, aby povrch pôdy bol vlhký.
- 30 min. po aplikácii postriekajme 1-2 mm vodou, aby sme zmyli *Steinernemu feltiae* z listov a aby sa prípravok dostal do pôdy.
- Na dosiahnutie optimálneho účinku udržiame pôdu vlhkú 3-4 týždne po aplikácii.



SPÔSOB APLIKÁCIE

5 miliónov háďatok- na 10 m²
l vody.

50 miliónov háďatok postačí - 100 m², spolu s cca. 100 l 10

Steinernema feltiae použite bezprostredne po dodaní.

- Použite celé balenie v rovnakom čase.
- Aplikujte celý namiešaný postrek.
- Odstráňte všetky filtre z postrekovača. Používajte trysky s priemerom min.0.5 mm. Postrekujte pri tlaku max. 5 bar.

NÁVOD NA MIEŠANIE

◆ Postrekovač pôdy

- Dôkladne prečistite postrekovač pred použitím *Steinernemi feltiae*.
- Napustite $\frac{2}{3}$ požadovanej vody do nádrže postrekovača. Pridávajte potrebné množstvo *Steinernemi feltiae* pri stálom miešaní (každé balenie obsahuje 50 miliónov háďatok). Pokračujte v miešaní, kým dodáte zvyšné množstvo vody.
- Začnite postrekovať ako náhle bol *Steinernema feltiae* dokonale namiešaný s vodou.
- Stále miešajte počas aplikácie.

◆ Aplikácia cez závlahový systém

- Produkt môžeme aplikovať cez mikrozávlahu, kvapkovú závlahu, prípadne klasickú závlahu.
- Zavlažujte 15-30 minút bezprostredne pred aplikáciou *Steinernema feltiae*, aby ste ochladili závlahový systém a zvlhčili povrch pôdy.
- Produkt zmiešajte do očistenej nádrže závlahy. Suspenziu v nádrži treba stále miešať, aby sme zabránili usadeniu. Znižovanie povrchového napätia – napr. s 0.4% v/v carboxy methyl cellulose – zabraňuje usadeniu produktu v rúrach.
- Po aplikácii postreku umyte nádrž čistou vodou a vstreknite vodu do systému.
- Po aplikácii polievajte na ošetrenej ploche.

◆ Ručný postrekovač

- Príprava základného roztoku: Pridajte 1 balenie (50 miliónov) *Steinernemi feltiae* do 10 litrov vody v čistej miešacej nádrži. Základný roztok dôkladne premiešajte.
- Pridajte 8-12 litrov vody do ručného postrekovača.
- Pridajte 2 litre zo základného roztoku do ručného postrekovača.
- Dôkladne premiešajte suspenziu a začnite s aplikáciou. Pokračujte v miešaní do konca vystriekania.
- 10 litrov postreku postačí na oštieenie 20 m².
- Pre ďalšie aplikácie opakujte horeuvedený postup.

◆ Krhla

- Príprava základného roztoku: Pridajte 1 balenie (50 miliónov) *Steinernemi feltiae* do 10 litrov vody v čistom vedre. Základný roztok dôkladne premiešajte.
- Pridajte 2 litre zo základného roztoku do krhly a napustite vodou.
- Dôkladne premiešajte a začnite s aplikáciou.
- 10 litrov postreku postačí na oštieenie 20 m².

Pre ďalšie aplikácie opakujte horeuvedený

